Versione 4.1 Data emissione 15/01/2021 Revisione 04/02/2022

Stampa 02/2022

DETERGENTE DISINCROSS

CARATTERISTICHE E CAMPI D'APPLICAZIONE

- *Dissolve qualsiasi forma di incrostazione originaria da calce e cemento risolvendo così grossi problemi che si creano soprattutto sulle pavimentazioni nuove (non di marmo) dopo la sigillatura.
- *E' un detergente chimico poiché è stato formulato con tamponi ed inibitori di corrosione, specifico per la rimozione di CEMENTO, CALCESTRUZZO e CALCINA da mescolatrici di cemento, forme, pale, attrezzature ed arnesi di metallo, mattoni di cotto e di tutti i lavori di muratura. (si sconsiglia su piastrelle di ceramica, su marmo e granito lucidati a piombo)
- *Trova ottimo impiego come pulente di superfici non solo incrostate da calce e cemento, ma anche coperte di macchie di GRASSO o UNTO come ad esempio il GRES delle officine. Riesce infatti a sciogliere gli OLI ed i GRASSI senza che si debba fare grande azione meccanica
- *Ha bassi costi di manutenzione, si applica facilmente, rimuove velocemente le incrostazioni penetrando in profondità e facendo risparmiare tempo e denaro

COMPOSIZIONE CHIMICA (Nome sostanze pericolose contenute presenti in concentrazione individuale ≥ 1% di peso)

Contiene Identificazione	Concentrazione %	Classificazione 67/548/ce	Classificazione 1272/2008 (CLP)
ACIDO CLORIDRICO Numero CAS Numero indice 017-002-01-x	30/33	C CORROSIVO R34 R37	PERICOLO H314 H335
Numero CE 231-595-7			

Frasi H

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

H335 Può irritare le vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini

Data la natura del prodotto è consigliabile che l'acquirente sia a conoscenza del grado di pericolosità, di tutte le norme precauzionali e delle normative in vigore per lo stoccaggio, la manipolazione e l'uso del prodotto stesso. Prima di utilizzare la soluzione, si consiglia di leggere attentamente le istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza



INDUSTRIA CHIMICA M.A.R. S.n.c.

Via Guido Rossa, 10/12 - Località Chiozzola - 43058 Sorbolo (PR) tel. +39 0521 604338 - fax +39 0521 663507

lei. +37 0321 004330 - lux +37 0321 0

C.F. e P. Iva: 00409740347

mail: info@chimicamar.it www.chimicamar.it